

Nr sprawy: **AE/MK/2710/2/15**

Nr kanc.: 1252/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

W nawiązaniu do zapytań oferentów informuję:

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniach po max 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

- *Zamawiający wyraża zgodę.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 110-170 cm?

- *Zamawiający wyraża zgodę.*

DOT. PAKIETU NR 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 6 pozycji 1, 3, 4, 5, 6, 7 i utworzenie odrębnego pakietu nr 6a? Pozycja 2, 8 oraz 9 – brak możliwości zapewnienia dostawa.

- *Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 6 pozycje nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7 i tworzy odrębny pakiet nr 6a. Ustala się nowe wadium w kwocie 130zł dla pakietu nr 6 oraz w kwocie 118zł dla pakietu nr 6a. Zamawiający ustala również odpowiednie kwoty dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu nr 6 – 6400zł, dla pakietu 6a – 5700zł.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 1-4

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki rozmiar dla: L.p. 1: M(75-110cm), L.p. 2-3: L(110-150 cm), L.p. 4: XL(150-170cm)?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2114 g wg normy ISO 11948-1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluchomajtek w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi 8,1 %. Taka różnica nie ma wpływu na obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu.

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2200 g wg normy ISO 11948-1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluchomajtek w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi 15,4 %. Taka różnica nie ma wpływu na obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu.

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2830 g wg normy ISO 11948-1? Podkreślić należy, iż różnica chłonności proponowanych przez naszą firmę pieluchomajtek w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego wynosi zaledwie 11,6%. Taka różnica nie ma wpływu na obniżenie jakości użytkowania przy obsłudze pacjenta, co potwierdzają niepublikowane badania przeprowadzone w szpitalach, z których wynika, iż różnica 30% jest niezauważalna dla użytkownika i nie zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu.

➤ Nie.

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 1-4

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 31, POZ. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 4 produktu leczniczego Dekstran 40 000 inj.10% w butelce szklanej 250ml?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 31, POZ. 5-8, 13-19, 21-22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 5-8, 13-19, 21-22 płynów infuzyjnych w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Różnica w wielkości portów zapobiega pomyłce w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją, jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel?

➤ Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem poz. 16-19 gdzie wymagany jest worek.

DOT. PAKIETU NR 31, POZ. 10,11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 10, 11 produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym?

Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przeźroczyste, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skryzalizowanych cząsteczek.

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 31, POZ. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 20 produktu leczniczego Paracetamol w opakowaniu fiolka 100 ml?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 31, POZ. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycja 23 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek z dwoma portami 500ml?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 23, POZ. 30,31,32,62,88,89

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23 poz. 30,31,32, 62, 88, 89 wyrazi zgodę na wydzielenie preparatów Enarenal 5mg, 10mg, 20mg, Nedal 5mg, Toramide 5mg, 10mg i wyodrębnienie ww. preparatów do oddzielnego zadania? Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców oraz uzyskanie przez Szpital zdecydowanie korzystniejszej pod względem cenowym oferty.

➤ Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 23 pozycje nr: 30,31,32, 62, 88, 89 i tworzy odrębny pakiet nr 23a. Ustala się nowe wadium w kwocie 54zł dla pakietu nr 23a. Zamawiający ustala również kwotę dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu 23a –2600zł.



SSZ ZOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 115

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 115 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego Espumisan 40 mg x 100 kaps. posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Esputicon 50 mg x 100 kaps w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, czyli 80op ?

Wskazania do stosowania zaproponowanego Espumisan:

„- Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęcia.

- W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.

- W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastrokopii.”

Natomiast wskazania do stosowania Esputicon:

„-wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.”

Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców oraz uzyskanie przez Szpital korzystniejszej pod względem cenowym oferty.

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 178

Czy zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 178 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego pod nazwą Pangrol 25000*20kaps i przeliczenie zgodnie z ilością zapotrzebowania Zamawiającego?

Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców oraz uzyskanie przez Szpital korzystniejszej pod względem cenowym oferty.

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 178

Czy wyrażą Państwo zgodę na zaferowanie w pozycji nr 5 **Prestarium 10 mg x 90 tabl.**, zamiast Prestarium forte 10 mg?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 4, POZ. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4, w pozycji 10 możliwość zakupu preparatu Multilac®? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z uwzględnieniem dawkowania **1 kapsułka na dobę**. W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:

1. **Multilac® jest synbiotykiem** w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.
2. **Zawiera 9 żywych szczepów bakterii** oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
 - Lactobacillus helveticus
 - Lactococcus lactis
 - Bifidobacterium longum
 - Bifidobacterium breve
 - Lactobacillus rhamnosus
 - Streptococcus thermophilus
 - Bifidobacterium bifidum
 - Lactobacillus casei
 - Lactobacillus plantarum
3. **Jest stosowany 1 raz na dobę**, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.
4. **Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®**, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.





SSZŻOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Katuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

5. Każda kapsułka zawiera, aż **4,5 miliarda żywych szczepów bakterii**.
 6. **Może być stosowany u pacjentów z alergią** ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.
 7. **Nie wymaga przechowywania w lodówce**.
 8. Multilac® jest suplementem diety. Jego **właściwości zostały potwierdzone w badaniach** przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
- Zamawiający dopuszcza złożenie w poz. 10 pakietu 4 preparatu Multilac®, wymagana ilość 400 op.

DOT. PAKIETU NR 18

Czy lek Pamidronian disodowy w dawce 60 i 90 mg (pak.18) winien posiadać pełne wskazania rejestracyjne: tzn. leczenie zmian osteolitycznych kości towarzyszących wszystkim chorobom nowotworowym, Szpiczakowi Mnogiemu i Chorobie Pageta?

- *Nie.*

DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci? Form doustnych, tj. wycenę zamiast tabletek: tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek, tabletek o dowolnym uwalnianiu, tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie. Wycenę ampułek zamiast fiolek lub ampułko-strzykawek i odwrotnie.

- *Tak.*

Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, amp., kg, itp.), niż umieszczone w SIWZ. Czy należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 3, POZ. 63 , 114

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3, pozycji 63 oraz 114 gdyż brak jest na rynku wymaganych produktów leczniczych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie w jaki sposób należy postąpić z wyceną poz. Których brak jest na rynku. Czy należy podać ostatnią cenę sprzedaży i informację o braku pod pakietem?

- *Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 3 pozycje nr: 63, 114 i tworzy odrębny pakiet nr 3a. Ustala się nowe wadium w kwocie 957zł dla pakietu nr 3 oraz w kwocie 1zł dla pakietu nr 3a. Zamawiający ustala również odpowiednie kwoty dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu nr 3 – 46450zł, dla pakietu 3a – 50zł.*

DOT. PAKIETU NR 3, POZ.115

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 3 poz. 115 Zamawiający miał na myśli Uzarin żel 75ml?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 3, POZ.120

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 3 poz. 120 Zamawiający miał na myśli lek w dawce 1000jm?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 4, POZ.6

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 4 poz. 6 Zamawiający miał na myśli lek o wielkości opakowania 16,25g?

- *Tak, ilość opakowań bez zmian.*

DOT. PAKIETU NR 14, POZ.2

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w poz.nr2 produktu leczniczego w dawce 48mln j.m./0,8ml?

- *Tak.*





SSZ07 im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

DOT. PAKIETU NR 23, POZ. 47

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 23 poz. 47 Zamawiający miał na myśli lek w postaci tabletek powlekanych? Na rynku brak jest leku w wymaganej dawce w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 23, POZ. 77

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 23 poz. 77 Zamawiający miał na myśli lek o poj.96ml?

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 24 poz. 1 i 2 produktów leczniczych w postaci koncentratu do sporządzania r-ru do infuzji?

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 24 poz. 20 produktów leczniczych w dawce 1mg/ml 1 fiole. X 10 ml – tylko taka dawka jest dostępna na rynku?

➤ *Tak z przeliczeniem ilości opakowań.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 24 poz. 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

➤ *Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 24 pozycje nr: 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 i tworzy odrębny pakiet nr 24a. Ustala się nowe wadium w kwocie 938zł dla pakietu nr 24 oraz w kwocie 131zł dla pakietu nr 24a. Zamawiający ustala również odpowiednie kwoty dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu nr 24 – 45600zł, dla pakietu 24a – 6400zł.*

DOT. PAKIETU NR 28, POZ. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 28 poz.3 produktu leczniczego w dawce 160mg? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów.

➤ *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 33, POZ. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 33, pozycji 16 gdyż brak jest na rynku wymaganego produktu leczniczego i odpowiednika?

➤ *Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 33 pozycję nr: 16 i tworzy odrębny pakiet nr 33a. Ustala się nowe wadium w kwocie 128zł dla pakietu nr 33 oraz w kwocie 1zł dla pakietu nr 33a. Zamawiający ustala również odpowiednie kwoty dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu nr 33 – 6250zł, dla pakietu 33a – 50zł.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycje:1,2,3,4): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

➤ *Zamawiający nie wymaga.*



Bank Spółdzielczy w Katuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycje:1,2,3,4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ?

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycje:1,2,3), pieluchy jednorazowe dla dorosłych posiadające minimum jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM.

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 2,3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycje: 2,3): pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm i rekomendowanym obwodzie bioder 92-144cm?

➤ *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze M o maksymalnym obwodzie produktu 130cm i rekomendowanym obwodzie bioder 73-122cm?

➤ *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycja 4): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

➤ *Tak*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o minimalnej chłonności 3071 ml?

Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3071 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkownika wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 129 ml.

➤ *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 36, POZ. 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 36, pozycja 5): chusteczki nasączone pakowane a'48, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

➤ *Tak.*



SSZ07 im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

DOT. PAKIETU NR 5, POZ. 12

Zwracam się z uprzejmą prośbą o usunięcie lub wydzielenie do innego pakietu z pakietu nr 5 poniższej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie hurtowni i zwiększy konkurencję:

12	Bivacyn aer. 150 ml	10
----	---------------------	----

- *Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 5 pozycję nr: 10 i tworzy odrębny pakiet nr 5a. Ustala się nowe wadium w kwocie 988zł dla pakietu nr 5 oraz w kwocie 10zł dla pakietu nr 5a. Zamawiający ustala również odpowiednie kwoty dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu nr 5 – 48000zł, dla pakietu 5a – 500zł.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 6,7,8

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność (potwierdzona wpisem do ChPL), po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 24 h?

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 26, POZ. 1,2

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność (potwierdzona wpisem do ChPL), po pierwszym otwarciu fiolki wynosi, co najmniej 24 h?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 17, POZ. 1

Zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści preparat Clindamycin phosphate inj. 0,6/4 ml x 5 w postaci fiolki?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 23, POZ. 20,21

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 23 pozycji 20 i 21, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temp. 2-8°C?

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 13, POZ. 1,2

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 13 pozycji 1 i 2, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temp. 2-8°C?

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 277

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie Nr 1 poz 277 (Pulmicort zaw. do inhal 0,25 mg/ml x 20 poj.) posiadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krup- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli-niezależnie od etiologii?

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 277

Czy w pakiecie Nr 1 poz 277 (Pulmicort zaw. do inhal 0,25 mg/ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 277

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 277 (Pulmicort zaw. do inhal 0,25 mg/ml x 20 poj.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

- *Zamawiający wymaga leku, który należy zużyć w ciągu 12 godzin.*

DOT. PAKIETU NR 19, 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w trybie pilnym (na tzw. Ratunek) do 24 godzin od momentu złożenia dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 19 i 25?



- *Nie, przy czym Zamawiający wydłuża termin dostaw w trybie pilnym (na tzw. Ratunek) do 12 godzin od momentu złożenia zamówienia dla całego asortymentu.*

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 132

Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 1 poz 132 był preparat Makrogol 74 g (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 132

Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 1 poz 132 był preparat Makrogol (74 g x 4 sasz.- Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 16, 17

Czy w zadaniu 24 poz 16, 17 Zamawiający dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca wyłącznie w stopniu III i IV, bez rejestracji w stopniu IIB, co uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca?

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 16, 17, 18, 19

Czy w zadaniu 24 poz 16, 17, 18, 19 ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane formą iniekcyjną kontynuowane jest u tego samego pacjenta formą doustną) należy wycenić preparat tego samego producenta (formę doustną i dożylną) aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 16, 17

Czy w zadaniu 24 poz 16, 17 Zamawiający wymaga aby preparat Vinorelbine zarejestrowany był zarówno do leczenia adjuwantowego jak i wszystkich pozostałych stopni niedrobnokomórkowego raka płuca?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 16, 17

Czy w zadaniu 24 poz 16, 17 Zamawiający dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem piersi, wyłącznie w monoterapii, co uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny w schematach wielolekowych używanych w leczeniu zaawansowanego raka piersi?

- *Nie. Nie stosujemy w tym wskazaniu.*

DOT. PAKIETU NR 24, POZ. 16, 17

Czy w zadaniu 24 poz 16, 17 Zamawiający wymaga preparatu Vinorelbiny, który po rozpuszczeniu w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań jest stabilny pod względem fizykochemicznym przez 8 dni w temperaturze pokojowej (tj. 15°C-25°C) lub w lodówce (tj. 2°C-8°C) w miejscu chronionym od światła i w butelkach z neutralnego szkła, PCW i torebkach z octanu winylu?

- *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 26, POZ. 2

Czy w zadaniu 26 poz 2 Zamawiający dopuści wycenę Etoposide koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 100mg fioł. – 180 fioł celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty?

- *Nie.*

DOT. PAKIETU NR 26, POZ. 2

Czy w zadaniu 26 poz 2 Zamawiający dopuści wycenę Etoposide koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 100mg fioł. – 180 fioł celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty?

- *Nie.*

DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiołek i odwrotnie?

➤ *Tak.*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ?

tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?

zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) - o dowolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)

➤ *Tak.*

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w opakowaniach handlowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę czy do 2 miejsc po przecinku

➤ Tak z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

DOT. PAKIETU NR 34, POZ.1-3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie na jaką części ciała stosowany jest dany produkt?

➤ *Poz.1. – dłoń, stopa; poz. 2 – głowa, udo; poz. 3 – klatka piersiowa, brzuch.*

DOT. PAKIETU NR 34, POZ.19

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową 200g?

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 37, POZ.1-2

Czy Zamawiający odstąpi od nakładki?

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 37, POZ.1,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster pakowany a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

➤ *Tak z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.*

DOT. PAKIETU NR 37, POZ.2,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster pakowany a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

➤ *Tak z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę*

DOT. PAKIETU NR 38, POZ.1-8

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ilość zamawianych produktów jest podana za szt. czy za opakowania?

➤ *Ilość produktów podana jest na sztuki.*

DOT. PAKIETU NR 38, POZ.1

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem typu Minifol w rozmiarze 25mm x 76mm?

➤ *Tak.*

DOT. PAKIETU NR 23, POZ.13, 16, 17, 18, 19

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 23, na pojedyncze pakiety pozycje nr 13, 16, 17, 18, 19?

➤ Za pakietu nr 23 wydziela się:

- poz. 13 i tworzy odrębny pakiet 23b

- poz. 16, 17 i tworzy pakiet 23c



SSZ07 im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Katuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

- poz. 18, 19 i tworzy pakiet 23d

Ustala się nowe wadium w kwocie 2118zł dla pakietu nr 23, 8zł dla pakietu nr 23b, 476zł dla pakietu nr 23c oraz w kwocie 20zł dla pakietu nr 23d. Zamawiający ustala również odpowiednie kwoty dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu nr 23 – 102900zł, dla pakietu 23b – 500zł, dla pakietu nr 23c – 23100zł, dla pakietu 23d – 1000zł.

DOT. PAKIETU NR 31, POZ. 4, 8, 5, 6, 7, 15, 13, 14

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 31 w pozycjach 4, 8, 5, 6, 7, 15, 13, 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek?

➤ Nie.

DOT. PAKIETU NR 31, POZ. 21

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 w pozycji 21 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 31 POZ. 2, 3, 9, 12, 20

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 31 pozycji 12, 2, 3, 9 i 20.?

➤ Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 31 pozycje nr: 2, 3, 9, 12, 20 i tworzy odrębny pakiet nr 31a.

Ustala się nowe wadium w kwocie 521zł dla pakietu nr 31 oraz w kwocie 164zł dla pakietu nr 31a.

Zamawiający ustala również odpowiednie kwoty dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu nr 31 – 25300zł, dla pakietu 31a – 8000zł

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3,4 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

➤ Nie.

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Do treści §1 ust.9 i §5 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 K.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Jednocześnie prosimy o rezygnację z zapisu dotyczącego naliczenia kar umownych?

➤ Zamawiający nie wyraża zgody.

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Do treści §2 ust.8 i §5 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 K.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Jednocześnie prosimy o rezygnację z zapisu dotyczącego naliczenia kar umownych.

➤ Zamawiający nie wyraża zgody.





SSZ07 im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Katuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Do §5 ust.2 pkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,2% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?

- Nie.

DOT. PAKIETU NR 35 POZ. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w rozmiarze i dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 19,8cmx14cm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

- Tak zaszła pomyłka – Zamawiający wymaga opatrunku o rozmiarze 19,8cmx14cm.

DOT. PAKIETU NR 35 POZ. 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w rozmiarze i dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20cm x 16,9cm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza opatrunek o rozmiarze 20cm x 16,9cm, spełniający pozostałe wymagania.

DOT. PAKIETU NR 1 POZ. 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i 12 z Pakietu 1 i utworzenie oddzielnego pakietu?

- Tak. Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 pozycje nr: 11,12 i tworzy odrębny pakiet nr 1a. Ustala się nowe wadium w kwocie 309zł dla pakietu nr 1a. Zamawiający ustala również kwotę dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3: dla pakietu 1a –15000zł.

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie czasu realizacji zamówień w trybie pilnym, „CITO” do 12h od chwili otrzymania zamówienia.

Krótszy termin dostawy będzie miał wpływ na ostateczną cenę dostarczanych produktów.

- Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówień w trybie pilnym „CITO” do 12h od chwili otrzymania zamówienia.

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Czy Zamawiający w par. 1.8. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych na 7 dni? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe?

- Tak.

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Czy Zamawiający w par. 2.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej?

- Zamawiający modyfikuje SIWZ:
 - ✓ w pkt. 3.5. SIWZ zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień składanych e-mailem, faxem lub telefonicznie (wyłącznie w przypadku rozmów nagrywanych).”
 - ✓ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 sukcesywnie, począwszy od dnia na podstawie złożonego zamówienia.”

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Czy Zamawiający rozważy wydłużenie w par. 2.5. terminu dostawy „w trybie pilnym (na tzw. Ratunek)” z 8 do co najmniej 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP



Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

- Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówień w trybie pilnym „CITO” do 12h od chwili otrzymania zamówienia.

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.2.b. z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana?

- Nie.

DOT. ZAPISÓW UMOWY

Czy Zamawiający dopisze w par. 7.8. na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?

- Tak.

DOT. . PAKIETU NR 16 POZ. 39,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 16 poz. 39 – Ranitydyna 150mg x 60tabl. – do oddzielnego pakietu?

- Zamawiający wykreśla poz. 39 z pakietu nr 16. Dla pakietu nr 16 ustala się nowe kwoty:

- ✓ wadium w wysokości 1363zł;
- ✓ dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3 w wysokości 66200zł.

Jednocześnie w pakiecie nr 1 w poz. 279 zwiększa się ilość z 30 do 80 opakowań oraz ustala się nowe kwoty:

- ✓ wadium w wysokości 2516zł;
- ✓ dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5.1. tiret 3 w wysokości 122300zł.

Jednocześnie informuję, że w ppkt. 8.4. błędnie wpisano nr rachunku bankowego, prawidłowy nr to: 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku zapytań oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego uległa modyfikacji SIWZ w tym: załącznik: nr 1 – „druk oferta”, nr 2 – „formularz asortymentowo-cenowy”, nr 5 – „wzór umowy”. Zmodyfikowane dokumenty dostępne są na stronie: www.bip.rudka.com.pl w zakładce: Zamówienia publiczne.

Marianna Zambrzycka

Dyrektor SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce