



Znak sprawy: AE/MK/2710/6/16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SSZZOZ w Rudce”

W nawiązaniu do zapytań informuję:

1. Prośba o uzupełnienie informacji nt. szkód i roszczeń zgłoszony w okresie po 30.08.2016r.

Zamawiający wyraża zgodę i opublikuje informację na temat szkód po okresie 30.08.2016 r.

2. Prośba o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach nie były zgłaszane szkody ani roszczenia z opisanego w specyfikacji zakresu ubezpieczenia.

Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ wraz załącznikami będą miały zastosowanie OWU wraz z klauzulami dodatkowymi Ubezpieczyciela.

Zamawiający potwierdza.

4. Prośba o podanie informacji jakie remonty zostały przeprowadzone w okresie ostatnich 5 lat w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia?

W ciągu ostatnich pięciu lat wykonano kapitalny remont zabytkowych leżalni (werand -poz. 9 z zał. Nr 9 do SIWZ) oraz przeprowadzono modernizację systemu elektroenergetycznego w ramach zostały wykonane roboty budowlano – montażowe stacji transformatorowej, rozdzielnic nn wraz z wyłącznikiem przeciwpożarowym i wykonaniem linii kablowych SN i nn, oraz zakupiony i zamontowany agregat prądowłórczy z funkcją autostartu. Ponadto zakres zadania obejmował wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń, rozdzielnic głównej, w zakres którego wchodziły roboty ogólnobudowlane, w tym wymiana stolarki okiennej w całym budynku (poz. 2 zał nr 9 do SIWZ), instalacje (sanitarne, elektryczne i teletechniczne) oraz rozdzielnic w budynku głównym szpitala, obejmujące roboty ogólnobudowlane i elektryczne.

5. Prośba o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia nie ma obiektów bez końcowego odbioru technicznego oraz mienia które mieściłoby się w takich obiektach, w tym również obiektów wykazywanych jako nakłady inwestycyjne bez końcowego odbioru.

Zamawiający potwierdza.

6. Prośba o informację jakie roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę będą wykonywane w okresie ubezpieczenia w budynkach objętych ochroną ubezpieczeniową?

Zamawiający sporządza plany roczne. Na przyszły rok przewidziano rewitalizację zabytkowego parku krajobrazowego wraz z jego dostosowaniem do obecnych funkcji SSZZOZ w Rudce. Realizacja tego zadania będzie możliwa w przypadku rozpisania konkursu i otrzymania dofinansowania.

7. Prośba o potwierdzenie, że wśród ubezpieczanych budynków/budowli nie ma budowli tymczasowych typu namioty oraz pustostanów.

Zamawiający potwierdza.

8. Prośba o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenia stacje trafo/transformatory w wieku powyżej 45 lat.

Zamawiający potwierdza.

9. Prośba o potwierdzenie, że od 1997r. (włącznie) zgłaszane do ubezpieczenia miejsca ubezpieczenia nie były dotknięte powodzią.

Zamawiający potwierdza.

10. Prośba o potwierdzenie, że w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu nie ma wadliwie rozprowadzonej instalacji elektrycznej, nielegalnych „by pass-ów” instalacji elektrycznej i gazowej, a także nie występuje magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych.

Zamawiający potwierdza, że w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/stropu nie ma wadliwie rozprowadzonej instalacji elektrycznej, nielegalnych „by pass-ów” instalacji elektrycznej i gazowej. W wyodrębnionych pomieszczeniach usytuowanych na poddaszu budynku głównego zlokalizowane jest archiwum. Korytarze przed pomieszczeniami archiwum wyposażone są w czujki pożarowe.

11. Prośba o potwierdzenie, że instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących).

Zamawiający potwierdza.

12. Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej i czy protokoły z przeglądów wskazują na jakiegokolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich lokalizacji)?

Zamawiający nie posiada instalacji gazowej. Zamawiający posiada przeglądy kominarskie.

13. Czy w protokołach z przeglądów instalacji odgromowej i elektrycznej oraz sprzętu p-poż, hydrantów i wskazane są jakiegokolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich lokalizacji)?

Wszystkie przeglądy wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ewentualne nieprawidłowości usuwane na bieżąco.

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu/ogłędzin ryzyka? Jednocześnie w przypadku pojawienia się zaleceń w wyniku przeprowadzonych ogłędzin/audytu, Zamawiający będzie zobowiązany do ich realizacji w wyznaczonym terminie.

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu/ogłędzin ryzyka, przy czym decyzja o realizacji zaleceń zostanie podjęta po ich otrzymaniu. W miarę możliwości Zamawiający wykona zalecenia siłami własnymi w pozostałych przypadkach ich realizacja będzie możliwa w przypadku otrzymania dofinansowania.

15. W odniesieniu do informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zamieszczonych w załączniku nr 7 Informacja (wykaz) o zabezpieczeniach p.pożarowych i p.kradzieżowych SZZZOZ im. Teodora Dunina z siedzibą w Rudce prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych z rozbiciem na poszczególne budynki.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe: urządzenie gaśnicze UGS-2X (w serwerowni zlokalizowanej w budynku głównym), gaśnice proszkowe, agregat proszkowy AP25 (kotłownia), hydranty wewnętrzne (budynek główny i ZOL), hydranty zewnętrzne, urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru (budynek główny, stały dozór – centrala urządzenia sygnalizacji powstania pożaru znajduje się na portierni, obsada całodobowa.

Zastosowane zabezpieczenia od kradzieży: kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze (budynek główny: gabinety i pracownie diagnostyczno-terapeutyczne, serwerownia), alarm p/włamaniowy (pomieszczenia laboratorium mikrobiologicznego, kasy, dział finansowo-księgowego, informatyka i serwerowni). Dozór pośredni sprawują pracownicy medyczni oddziałów, laboratorium analitycznego i ZOL-u oraz pełniący dyżur na portierni, wszystkie w/wym. Osoby są zatrudnione w systemie całodobowym.

16. Proszę o informację czy w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty o konstrukcji drewnianej (należy oddzielnie zwrócić uwagę na pokrycie dachu, konstrukcję nośną dachu, strop, ściany budynków) oraz elementach konstrukcji z płyty warstwowej. Jeśli są w/w obiekty prosimy o poniższe informacje:

Brak budynków z płyty warstwowej. Informacje o budynkach zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą?

Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

Impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą zabezpieczone są wyłącznie werandy (poz. 9 załącznika nr 9 do SIWZ) – impregnację wykonała firma wyłoniona w ramach postępowania przetargowego na kompleksowy remont werand.

Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach.

Zamawiający potwierdza

Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej.

Zamawiający potwierdza

Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji).

Przeglądy instalacji kominowej – 1 raz w roku, instalacji elektrycznej co 5 lat.

Czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi?

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o podanie wartości mienia znajdującego się w nich.

Całe mienie.



17. Prośba o akceptację treści Klauzuli wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty bezspornej części należnego ubezpieczonemu odszkodowania w terminie 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.”

Zamawiający wyraża zgodę

18. Prośba o akceptację treści Klauzuli stałej sumy ubezpieczenia po szkodzie w brzmieniu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 4, w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia ustalona w systemie na pierwsze ryzyko/limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia odnawiają się automatycznie do wysokości sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności ustalonych w umowie ubezpieczenia;
- 2) automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz;
- 3) ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia;
- 4) niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej.”

Zamawiający wyraża zgodę

19. Odnośnie Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w przypadku zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prośba o wyjaśnienia, jaka jest definicja szkody wyrządzonej przez wilgoć i płyny innego rodzaju?

Zamawiający oczekuje ubezpieczenia w ramach all risk zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wymienione ryzyka w tym zawilgocenie i zalanie innymi płynami mają tylko charakter przykładowy i poglądowy. Intencją Zamawiającego nie jest ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby wyłączone były następujące szkody: powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji wodno-kanalizacyjnych, pocienia się rur, tworzenia się grzyba;

Zamawiający wyraża zgodę

20. Prośba o akceptację przez Zamawiającego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w drogach, chodnikach, liniach kolejowych, tamach, zbiornikach wodnych, kanałach, studniach, urządzeniach wiertniczych, odwiertach, rurociągach, kablach, tunelach, mostach, dokach, basenach portowych, molach, falochronach, nabrzeżach, które powstała w następstwie wymienionych poniżej zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych;

Zamawiający nie wyraża zgody

21. W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny stacjonarny (medyczny i biurowy) oraz przenośny, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych zapisów:

1. wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe zapisy?
2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:
 - 1) stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
 - 2) utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń,
 - 3) zapewnić każdorazowo przedstawicielowi Ubezpieczyciela dostęp do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka,
 - 4) przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego (ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwałą konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego - zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów (drzwi, okna), przez które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp do ubezpieczonego mienia. Drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe lub co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach lub na jeden zamek, którego odporność na włamanie potwierdzona jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu z ubezpieczonym mieniem do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów,



tarasów itp. powinny być w należy-tym stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone stałymi albo ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być zamknięte na co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe)

5) w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,

6) w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające sprzęt elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:

1) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki,

2) akty terroryzmu przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, społecznych lub społecznych,

3) trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado,

4) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne,

5) umyślne działania lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:

a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,

b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,

c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,

d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,

e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,

f) w spółkach cywilnych – wspólników,

g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,

6) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi,

7) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego,

prawa górniczego,

8) działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

2. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji, oraz kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych, szkody pośrednie.

3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca,

b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczoneму niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział Ubezpieczyciel,

c) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,

d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,

e) spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku,

f) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą),

g) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,

h) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

i) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe,



bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal uderowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

5. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność Ubezpieczyciela za lampy (np.: kineskopy, rentgenowskie, laserowe) i nośniki obrazu (np. bębny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej wymienionych klauzul przy założeniu, że wśród ubezpieczane sprzętu występuje taki, którego mogą dotyczyć:

Klauzula 126

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostratem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.

Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim

związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Klauzula 135

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Klauzula 120

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Klauzula 121/1

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).



Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	1. Zmniejszenie odszkodowania	
	2. po okresie użytkowania	3. miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	4. 5. 6 miesięcy	6. 7. 5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	8. 9. 12 miesięcy	10. 11. 3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	12. 13. 18 miesięcy	14. 15. 2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	16. 17. 24 miesiące	18. 19. 2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	20. 21. 24 miesiące	22. 23. 1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b)W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

i. $P \times 100$

ii. $PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

b)nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

a) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

b) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;

c) Y = współczynnik likwidacyjny

d) lampy rentgenowskie współczynnik 2

e) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Zamawiający wyraża zgodę

22. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia dewastacji niezwiązanej z kradzieżą zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu :

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Zamawiający wyraża zgodę

23. W przypadku sprzętu elektronicznego ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania poniższej klauzuli:

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe



w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, .

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Zamawiający wyraża zgodę

24. W odniesieniu do zgłaszanego sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto czy Zamawiający dopuszcza możliwość do wprowadzenie doprecyzowania definicji wartości księgowej brutto „Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu elektronicznego z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań”.

Zamawiający wyraża zgodę

25. Zwracamy się z prośbą o przeniesienie klauzuli warunków i taryf do katalogu klauzul fakultatywnych.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.

Zamawiający nie wyraża zgody

26. Zwracamy się z prośbą o przeniesienie klauzuli zmiany wielkości ryzyka do katalogu klauzul fakultatywnych.
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy.
- 1) Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu w klauzuli lokalizacji: „Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że:
- a) adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości PZU w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez ubezpieczonego,
 - b) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych; „

Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w klauzuli zgłaszania szkód: „Strony umowy zgodnie przyjęły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości chyba, że zapisy OWU przewidują dłuższe terminy.”

Zamawiający wyraża zgodę.

28. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w klauzuli dokonania oględzin miejsca szkody w ciągu 48 h na „Strony umowy zgodnie przyjęły, iż Ubezpieczyciel nie może powoływać się na fakt braku pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeżeli nie dokonał oględzin miejsca szkody w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody, jeżeli jest to niezbędne w celu przywrócenia lub utrzymania działalności.

Zamawiający wyraża zgodę.

29. Zwracam się z prośbą o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych klauzuli zbiegu roszczeń, bądź wykreślenie jej z zakresu odpowiedzialności.

Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Zwracam się z prośbą o wykreślenie w klauzuli potrącenia rat zapisu: „(...) a raty nieopłacone nie stają się wymagalne.”

Zamawiający wyraża zgodę.

31. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zapisu w klauzuli ubezpieczenia ataków terroryzmu i sabotażu itd. zapisu: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej” oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,- zł

Zamawiający wyraża zgodę.



- 1) W klauzuli kosztów ewakuacji prośba o dodanie zapisu: „Powyższe koszty pokrywane są wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prośba o zmianę treści klauzuli przejrzystości sumy ubezpieczenia na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przejrzystości sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);
- kwota przejrzystości sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;
- maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł.

Zamawiający wyraża zgodę.

33. Prośba o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody na:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin od wystąpienia tej szkody, jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiar szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; dodatkowo ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela; protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela;
- w przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia szkody.

Zamawiający wyraża zgodę.

34. Prośba o wprowadzenie limitu do klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do klauzuli kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia w wysokości 200 000 zł.

35. Prośba o wprowadzenie limitu do klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do klauzuli kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia w wysokości 200 000 zł.

36. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do Klauzuli kosztów napraw ekspresowych zapisu:

- „w przypadku niedoubezpieczenia mienia, odszkodowanie wypłacane przez PZU z tytułu objętego niniejszą klauzulą podlega redukcji w takim stopniu jak odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu;
- limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą wynosi 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia.”

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do klauzuli ubezpieczenia kosztów napraw ekspresowych w wysokości 200 000 zł.

37. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do klauzuli zwiększonych kosztów działalności zapisu:

„Dodatkowe koszty, o których mowa powyżej, powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa;

Dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną:

2 dni* dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Ubezpieczającego), 6 000 zł* dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).



Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Ubezpieczony zobowiązuje się do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz zobowiązuje się przechowywać i chronić dokumentację finansową w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zagubieniu;

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty, spowodowane lub zwiększone:

- a) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- b) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- c) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- d) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
- e) kosztami reklamy.

Zamawiający wyraża zgodę.

38. Zwracam się z prośbą o zmianę treści klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do limitu: 10% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000 zł (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „, i nie więcej niż 500 000 zł” po słowach „... nie niższego niż 10% wartości szkody”.

39. Prośba o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia na:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbitcia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.



Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie ma franszyza integralna w wysokości 100 zł.

Zamawiający wyraża zgodę.

40. Prośba o wprowadzenie zapisu w klauzuli ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych:
„limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego przechowywania towarów,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.”

Zamawiający wyraża zgodę.

41. Prośba o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej na:

„ Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
 - c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 6) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

Limit: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Prośba o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
 - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:



- a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszyły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Wysokość limitu na jeden i wszystkie wypadki: 1.000.000,- zł

Wysokość franszyzy redukcijnej: 1.000 zł

Zamawiający wyraża zgodę.

43. W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie franszyzy redukcijnej 500 zł?
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy
Zamawiający wyraża zgodę.
44. W odniesieniu do klauzuli szkód mechanicznych zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie franszyzy redukcijnej 500 zł?
Niniejsze pytanie ma zastosowanie do wszystkich ryzyk/grup ubezpieczenia których dotyczy
Zamawiający wyraża zgodę.
45. W klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego na zewnątrz prośba o zmianę limitu na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający wyraża zgodę.
46. W klauzuli ubezpieczenia stałych elementów budynków i budowli prośba o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający wyraża zgodę.
47. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu do klauzuli ubezpieczenia parkingów, dróg wewnętrznych i dojazdowych oraz podjazdów:
„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które powstała w następstwie wymienionych poniżej zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych;”
Zamawiający wyraża zgodę.
48. Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji na:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.
Zamawiający wyraża zgodę.
49. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w klauzuli kosztów akcji ratowniczej limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zamawiający wyraża zgodę



50. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w klauzuli kosztów zapobieżenia szkodzie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę

51. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w klauzuli odtworzenia dokumentacji limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę

52. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w klauzuli transportu między lokalizacjami limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę

53. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do klauzuli kradzieży zwykłej zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego;

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych.

Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi: 5 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia).

Franszyza redukcyjna: 5% w każdej szkodzie min 500,00 zł

Ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie obejmuje szkód o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.”

Zamawiający nie wyraża zgody

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w niniejszej treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości:

a) z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

b) z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

c) łącznie z całej umowy na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

d) łącznie z całej umowy na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

e) niezależnie od powyższego Ubezpieczyciel może dokonać wypowiedzenia umowy z ważnych powodów do których należą:

1. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
3. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych,
4. zmiana ryzyka (zmiana działalności, wzrost sumy gwarancyjnej lub zakresu ubezpieczenia).

Zamawiający wyraża zgodę

55. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem prosimy o informacje:

- czy i z jaką częstotliwością ubezpieczony przeprowadza oceny ryzyka zawodowego, określenie stosowanej przez niego metody;
- które grupy pracowników narażone są na ryzyko oraz na czym polega;



- czy istnieje system unikania ryzykownych sytuacji poprzez np. zastępowanie niebezpiecznych metod i materiałów - bezpiecznymi, dostosowywania się na bieżąco do najnowszych zmian technicznych;
- czy pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach;
- czy w firmie rozwijana jest odpowiednia strategia prewencyjna

Ubezpieczający nie przeprowadza oceny ryzyka zawodowego w rozumieniu powszechnie obowiązujących zasad; jest zobowiązany do oceniania wg zasad określonych w obowiązującej karcie szacowania ryzyka; oceny dokonuje wg potrzeb. Ubezpieczający dokonuje oceny narażenia na ryzyko dla wszystkich grup zawodowych (nie- i medycznych) w doniesieniu do ich pracy na określonych stanowiskach pracy dla poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych wchodzący w skład SSZZOZ w Rudce. Pracownicy narażeni są m.in. na czynniki biologiczne, chemiczne, obciążenia psychiczne, urazy ciała, skaleczenia i zakłucia. Podejmowane są działania ukierunkowane na zmniejszanie zagrożeń poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii diagnostyczno-terapeutycznych i technicznych ich rozwiązań. Zamawiający jako pracodawca organizuje szkolenia dla wszystkich pracowników, na których m.in. są oni informowani o występujących zagrożeniach na danym stanowisku pracy. Zamawiający w każdym podejmowanym działaniu zwraca uwagę na prewencję, zapobiegającą wyrządzeniu ew. szkód na osobach trzecich.

56. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia, przy rozszerzeniu zakresu OC za mienie przechowywane prosimy o informacje:
- miejsca przechowania mienia;
 - sposobu zabezpieczenia mienia;
 - czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego;

Odzież wierzchnia pacjentów ambulatoryjnych oraz osób odwiedzających przechowywana jest w szatni będącej pod dozorem pracownika (usytuowanej w budynku głównym), natomiast depozyty finansowe i cenne przechowywane są w kasie SSZZOZ w Rudce. Mienie to nie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego.

57. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia, przy rozszerzeniu zakresu OC o szkody powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach prosimy o informacje:
- 1) jaki jest rodzaj zawartej umowy (najem, użyczenie, dzierżawa, etc.)?
 - 2) jaki jest rodzaj i szacunkowa wartość nieruchomości?
 - 3) jakie jest przeznaczenie majątkowe /sposób jej wykorzystania/?
 - 4) kto jest właścicielem nieruchomości
 - 5) czy mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego?
 - 6) jaki jest sposób zabezpieczenia mienia przed dostępem osób trzecich?

Zamawiający ma zawartą umowę na dzierżawę 130 koncentratorów tlenu. W formie przetargu zostaje wyłoniony dostawca urządzeń z którym SSZZOZ w Rudce zawiera umowę. Wykonawca zamówienia dostarcza bezpośrednio do domu pacjenta, a po skończeniu terapii tlenowej odbiera urządzenia. W ramach umowy dzierżawy wykonawca raz na pół roku dokonuje przeglądu każdego urządzenia. Wartość jednego koncentratora ok. 3.500,00zł. Zatrudniona w SSZZOZ w Rudce pielęgniarka przynajmniej raz na kwartał dokonuje wizyty domowej u każdego pacjenta.

W ramach umowy dzierżawiony jest również automatyczny analizator biochemiczny zlokalizowany w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w budynku głównym. Wartość analizatora ok. 90.000,00 zł

Nieruchomości szpitala stanowią własność Województwa Mazowieckiego i są oddane w bezpłatne użytkowanie wartości oraz specyfika zgodna z SIWZ.

Zabezpieczenia podane są w załączniku nr 1 do SIWZ.

58. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania oferta na 21.12.2016r?

Zamawiający wyraża zgodę

59. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia prosimy o zgodę na wykreślenie z klauzul dodatkowych klauzuli warunków i taryf

Zamawiający wyraża zgodę

60. Prosimy o potwierdzenie czy Klauzule dodatkowe wskazane w treści SIWZ należy traktować jako klauzule obligatoryjne oraz podanie treści klauzul fakultatywnych.

Zamawiający potwierdza i jednocześnie informuje, że Opis Przedmiotu Zamówienia został uzupełniony o klauzule fakultatywne.

61. Jakie działania prewencyjne są podejmowane przed przeniesieniem chorób zakaźnych oraz szkód będących następstwem zatrucia drogą pokarmową związanego z żywieniem pacjentów

Dyrektora SSZZOZ w Rudce powołał Zespół kontroli zakażeń zakładowych, który opracował i wdrożył w w styczniu 2013 roku „Księgę Higieny - procedury i instrukcje”, która zawiera następujące zapisy:

- podział pomieszczeń SSZZOZ w Rudce na obszary i strefy,
- zasady poprawnego sprzątania,
- zasady poprawnej dezynfekcji powierzchni,
- zasady poprawnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego,
- mycie i dezynfekcja skóry rąk personelu,
- zasady poprawnej dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran,
- sterylizacja,



- zasady postępowania z bielizną szpitalną,
- segregacja i usuwanie odpadów,
- zasady stosowania odzieży ochronnej osobistej wielorazowego i jednorazowego użytku,
- izolacja pacjentów,
- postępowanie ze zwłokami osób zmarłych,
- procedury i instrukcje, w tym: procedura sterylizacji, procedura postępowania po ekspozycji zawodowej na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i zapoznani z niniejszą Księgą, co zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i zakażeń w szpitalu.

Ponadto wszyscy pracownicy są poddawani okresowym badaniom lekarskim.

W SSZZOZ w Rudce została również opracowana i wdrożona Księga HACCP, w której zawarte są zasady opracowywania dokumentacji systemu HACCP, zasady identyfikacji zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo oraz ustalanie sposobu realizacji analizy zagrożeń, określenie sposobu identyfikacji Krytycznych Punktów Kontrolnych, określenie sposobu monitorowania i działań korygujących dla poszczególnych CCP.

62. Wnosimy o potwierdzenie, że koszty związane z klauzulą kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

63. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia w wysokości 200 000 zł.

Zamawiający wyraża zgodę.

64. Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli ubezpieczenia kosztów napraw ekspresowych w wysokości 200 000 zł.

Zamawiający wyraża zgodę.

65. W klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o dodanie zapisu „ i nie więcej niż 300 000 zł” po słowach „... nie niższego niż 10% wartości szkody”.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie „ i nie więcej niż 500 000 zł” po słowach „... nie niższego niż 10% wartości szkody”.

66. Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z klauzulą kosztów akcji ratowniczej pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

67. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe wnosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli kosztów akcji ratowniczej w wysokości 500 000 zł.

Zamawiający wyraża zgodę

68. Wnosimy o potwierdzenie, że koszty związane z klauzulą kosztów zapobieżenia szkodzie pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

69. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli kosztów zapobieżenia szkodzie w wysokości 200 000 zł.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu do klauzuli kosztów zapobieżenia szkodzie w wysokości 500 000 zł.

70. Wnosimy o weryfikację ilości klauzul fakultatywnych w załączniku nr 1 – OPZ do SIWZ względem załącznika nr 2 formularz ofertowy do SIWZ.

Zamawiający potwierdza, że prawidłowa ilość klauzul fakultatywnych wynosi 3 klauzule zgodnie z SIWZ i Formularzem oferty.

Do umowy ubezpieczenia (dotyczy Ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadaniem mieniem, Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) mogą mieć zastosowanie poniższe klauzule fakultatywne:

1. Klauzula wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania – liczba punktów: 20
2. Fundusz prewencyjny – liczba punktów: 30
3. Klauzula stałej sumy ubezpieczenia po szkodzie – liczba punktów: 50

Marianna Zambrzycka

Dyrektor

